

## FICHA DE REQUISIÇÃO PARA AMOSTRAS DE ÁGUA

RQ-3/1

<b>Dados do requerente</b>			
Nome:		<b>A preencher pelo Laboratório A2</b>	
Morada:		Telefone/Telemóvel:	Analista Responsável:
Código postal: -	Localidade:	Concelho:	Data de receção:
E-mail:		Número de Contribuinte:	Modo de entrega:

Observações:
--------------

A preencher pelo laboratório A2	Tipo de análise (assinale a(s) modalidade(s) de análise que pretende)	Seleção
<b>Código de Amostra</b>	pH; Condutividade elétrica; Nitratos; Cloretos; Sulfatos; Bicarbonatos; Dureza total; Cálcio, Magnésio, Ferro, Boro, Manganês, Alumínio, Sódio, Razão de adsorção de sódio ajustada, Sólidos suspensos totais	<b>Rega</b>
	pH; Condutividade elétrica; Nitratos; Cloretos; Sulfatos; Bicarbonatos; Dureza total; Cálcio, Magnésio, Ferro, Boro, Manganês, Alumínio, Sódio, Razão de adsorção de sódio ajustada, Sólidos suspensos totais + <b>Amónio, Cobre, Fósforo, Molibdénio, Potássio e Zinco</b>	<b>Fertirrega</b>
	pH; Condutividade elétrica; Nitratos; Nitritos; Cloretos; Sulfatos; Dureza total; Cálcio; Magnésio; Amónio; Alumínio; Ferro; Manganês; Sódio; Cor; Cheiro; Oxidabilidade; Turvação Microrganismos a 22°C e a 37°C*; Bactérias Coliformes* e Escherichia coli*; Enterococcus spp.*; Clostridium perfringens*	<b>Consumo</b>
	pH, Condutividade elétrica, Nitratos, Cloretos, Bicarbonatos, Cálcio, Magnésio, Ferro, Boro, Manganês, Zinco, Razão de adsorção de sódio ajustada, Sódio, Fósforo, Potássio E. coli, Bactérias Coliformes, Enterococos, Clostridium perfringens, Microrganismos a 22°C e Microrganismos a 37°C	<b>Globalgap Completa*</b>
	Microrganismos a 22°C e a 37°C; Bactérias Coliformes e Escherichia coli; Enterococcus spp.; Clostridium perfringens;	<b>Análises Microbiológicas*</b>
	pH, Condutividade elétrica, Nitratos, Cloretos, Bicarbonatos, Cálcio, Magnésio, Ferro, Boro, Manganês, Zinco, Razão de adsorção de sódio ajustada, Sódio, Fósforo, Potássio	<b>Análises Parte Química (Globalgap)*</b>
	Cádmio, Chumbo, Cobre, Crómio, Mercúrio, Níquel e Zinco extraíveis em HCl/HNO <sub>3</sub>	<b>Metais Pesados</b>
	<b>Outra (especificar):</b>	

\*Análises contratadas e subcontratadas a laboratório externo acreditado.

## FICHA DE REQUISIÇÃO PARA AMOSTRAS DE ÁGUA

Identificação da amostra		
Origem da água (Ex: poço, furo, mina, charca, fontanário, rio, piscina):		Propriedade:
Freguesia:	Concelho:	Data de Colheita:
Observações:		

A preencher em caso de várias amostras					A preencher pelo laboratório A2
Origem da água (Ex: poço, furo, mina, charca, fontanário, rio, piscina)	Propriedade	Freguesia	Concelho	Tipo de análise	Código da amostra

Assinatura/Carimbo do Requerente:

**Nota:** Os dados contidos neste documento serão utilizados apenas para as finalidades descritas na Política de Privacidade, disponível no nosso site.

A2 Análises Químicas, Lda

Avepark - Parque de Ciência e Tecnologia, Edifício Spinpark, 4805-017 Barco, Guimarães

Telemóvel: 960 292 278 e 960 152 277 | Telefone: 253 424 736 | E-mail: info@a2analisesquimicas.com | Internet: www.a2analisesquimicas.webs.com